

## 米空軍横田飛行場におけるPFOS等を含む水の漏出について

令和6年10月16日付広資料第102号及び同月18日付広資料第104号でお知らせしたこのことについて、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会は、下記のとおり口頭要請を行いましたので、お知らせします。

### 記

1 要請日

令和6年10月30日（水）

2 要請先

防衛大臣

北関東防衛局長

3 要請内容

令和6年10月3日、北関東防衛局から、「8月30日に横田基地の消火訓練エリアから、PFOS等を含む泡消火薬剤の残留を含む水があふれ出し、施設外へ出た蓋然性が高い」との情報が提供されました。これを受け、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会は、国に対して、10月4日の要請に引き続き、10月17日、国の責任において周辺環境への影響の確認や米軍の取組を確認することなどを要請しました。

PFOS等については、多くの都民が健康への影響などについて不安を抱いており、早急に払しょくする必要があります。都は、10月3日

の情報を受け、速やかに横田基地周辺の公共用水域において調査を実施し、全ての調査地点の測定結果は国が定める暫定指針値（P F O S 及び P F O A の合算値で 5 0 n g / L）を下回っていることを確認し、本日、ホームページ等で公表しました。

貴職においても、迅速な対応が求められている状況を十分認識の上、公共用水域等に流れ出たとされている箇所の水質検査を直ちに実施し、その結果を速やかに公表することなど、本年 1 0 月 1 7 日付で要請した内容について、早急に対応するよう改めて要請します。

#### 4 その他

東京都環境局ホームページ

「横田飛行場周辺における公共用水域の P F O S 等調査結果  
—全調査地点で暫定指針値を下回りました—」

<https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/pfos>